

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
F.afd. j.nr. 1979-2451-277	

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person-, vare- eller lastbil

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S** VW Audi Import
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Tlf. 01 - 29 22 33

1. Betegnelser

Mærke..... Volkswagen
Model..... Transporter
Type..... 25

Art..... ~~Personbil~~ Varebil
Stelnummer fra..... 0000001*)

*) Foran stelnummeret er anført et bogstav angivende
årgang

2. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade.....
Navn eller varemærke..... På motor
Type og stelnummer..... På bagsiden af travers bag højre forhjul

3. Vægte

Udførelse	1584 cm ³ motor	1970 cm ³ motor		
Egenvægt..... kg	1275	1300		
Tilladt akseltryk, 1. aksel..... kg	1100	1100		
2. aksel..... kg	1325	1325		
Tilladt totalvægt..... kg	2350	2350		
Største tilladte påhængskøretøj med bremses..... kg	1000	1175		
uden bremses..... kg	600	600		
Tjenestevægt..... kg	1400	1425		

4. Dimensioner

Akselafstand..... 2460 mm
Sporvidde, 1. aksel..... 1570 mm
2. aksel..... 1545 mm

Største længde..... 4570/4600*) mm
Største bredde..... 1845 mm

*) Uden/med gummliste på kofanger

5. Bærende elementer

Chassisramme..... Selvbærende karrosseri

Hjulophæng, 1. aksel..... Uafhængig ophængning i tværstillede svingarme
2. aksel..... Uafhængig ophængning i bagudrettede svingarme

Fjedre, 1. aksel..... Skruefjedre, d = 16,0 mm, Dy = 132 mm
2. aksel..... Skruefjedre, d = 11-18,3 mm, Dy = 47-163 mm

Fælge, 1. aksel..... 5½ J 14
2. aksel..... 5½ J 14

Dæk, 1. aksel..... 185 R 14 C 6 p.r. eller 185 SR 14
2. aksel..... 185 R 14 C 6 p.r. eller 185 SR 14

Afstand opspændingsflange

Reinforced

— indvendig fælgkant, 1. aksel .121
2. aksel .121

6. Styreapparat

Camber..... 40'±30'
Caster..... 7°15'±15'
Toe-in..... 2,5 - 7,0 mm

ubelastet bil

Udvendig ratdiameter..... 450 mm

7. Bremses

Hovedcylinder 23,8 mm
 Forstærker 242 mm
 Hjulcylinder, 1. aksel 2 stk. 54,0 mm
 2. aksel 23,8 mm
 Bremseskive/tromle
 1. aksel 278 x 13,0 mm
 2. aksel 252,0 x 55 mm
 Begrænser Decelerationsafhængig
 begrænser på 2. aksel

2-kreds system Ja ☒ Nej ☐
 Beskrivelse af kredse
 1. kreds: 1. aksel
 2. kreds: 2. aksel
 1. aksel 2. aksel
 Tromler ☐ ☒
 Skiver ☒ ☐
 Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter
 1. aksel 11,0 mm
 2. aksel 253,5 mm

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

Pedalkraft daN		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
	Uden forstærkning	1. aksel daN									
		2. aksel daN									
	Uden forstærkning	1. aksel daN	-	30	75	130	180	220	320		
		2. aksel daN	-	-	-	40	60	80	140	200	
	Med forstærkning	1. aksel daN	60	170	280						
		2. aksel daN	-	50	110	170					
	Uden forstærkning	1. aksel daN									
		2. aksel daN									
	Med forstærkning	1. aksel daN									
		2. aksel daN									

Nødbremse, del af driftsbremse ☐separat bremse ☐parkeringsbremse ☒

Bremsesystemet er godkendt i.h.t. EF-direktiv 71/320-75/524, nr. e1-0763

Parkeringsbremse

fodbremse ☐håndbremse ☒på 1. aksel ☐2. aksel ☒**8. Motor, transmission**

Fabrikat Volkswagen
 Princip 4-takt benzin
 Cylindre 4 vandret
 Volumen 1584 cm³ 1970 cm³
 Max. effekt kW (DIN) 37 51
 ved omdr./min. 4000 4200
 Tomgang, omdr./min. 800-950 800-950
 Radiostøjdæmpning P&T 1010056 P&T 1010055
 Støjmåling, dB (A) 79,5 82
 ved omdr./min. 3000 3150
 Lyddæmper 1 stk. cylindrisk, 125 x 525 mm 1 stk. cylindrisk, 125 x 930 mm

Brændstofbeholder 60 l

Gearkasse

manual ☒automatisk ☐**9. Elektrisk anlæg**

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-mærkede:

10. Karrosseri

Sammenbygget førerhus og varekasse. 2 fordøre, 1 skydedør i højre side og bagklap.
 Adskillelse i stålplade i fuld bredde og højde eller adskillelse i stålplade i fuld bredde og halv højde samt acrylplade i stålramme bag føreren. Gitter bag vindue i stålplade-adskillelse

11. Særlige bemærkninger

København, den 27. juli 1979

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1979-2451-277	

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 3050

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S VW Audi Import**
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Tlf. 01 - 29 22 33

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende ændrede data:

Rubrik 3. Vægte

	Skydedør i højre side		Skydedør i begge sider	
	1584 cm ³ motor	1970 cm ³ motor	1584 cm ³ motor	1970 cm ³ motor
Udførelse.....	1275	1300	1300	1325
Egenvægt..... kg	1100	1100	1100	1100
Tilladt akseltryk, 1. aksel... kg	1325	1325	1325	1325
2. aksel... kg	2350	2350	2350	2350
Tilladt totalvægt..... kg	1000	1200	1000	1200
Største tilladte påhængskøretøj med bremsen..... kg	600	600	600	600
uden bremsen..... kg	1400	1425	1425	1450
Tjenestevægt..... kg				

Rubrik 10. Karrosseri

Sammenbygget førerhus og varekasse. 2 fordøre, skydedør i højre side eller skydedør i begge sider, samt bagklap. Adskillelse i stålplade i fuld bredde og højde eller adskillelse i fuld bredde og halv højde, samt 8 mm acrylplade i U-profilramme bag fører. Bag vindue i stålpladeadskillelse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i U-profilramme

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
København, den 17. oktober 1979

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
Tillæg nr.	2
F.afd. j.nr. 1979-2451-227	

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. 3050

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S VW Audi Import** Tlf. 01 - 29 22 33
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende ændrede data:

Rubrik 10. Karrosseri

Med forhøjet glasfibertag

Sammenbygget førerhus og varekasse. 2 fordøre, skydedør i højre side eller skydedør i begge sider, samt bagklap. Adskillelse i stålplade i fuld bredde og højde eller adskillelse i fuld bredde og halv højde, samt 8 mm acrylplade i U-profilramme bag fører. Bag vindue i stålpladeadskillelse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i U-profilramme

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret
København, den 13. februar 1980

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
Tillæg nr.	3
F.afd. j.nr. 1979-2451-277	

Tillæg nr. 3

til

Standard-typegodkendelse nr.3050

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S** Tlf. 02 - 63 11 22
VW Audi Import
Park Allé 355, 2600 Glostrup

Fra stelnummer BH 000001 godkendes køretøjet tillige med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

Udførelse Med skydedør	i højre side	i begge sider		
Egenvægt kg	1325	1350		
Tjenestevægt kg	1475	1500		
Tilladt akseltryk, 1. aksel kg	1100	1100		
2. aksel kg	1400	1400		
Tilladt totalvægt kg	2400	2400		
Største tilladte påhængskøretøj med bremses kg	1200	1200		
uden bremses kg	600	600		

Rubrik 8. Motor, transmission

Fabrikat CS	Brændstofbeholder 60 l
Princip VW	Gearkasse
Cylindre 4-takt diesel	manual <input checked="" type="checkbox"/>
Volumen 4 i række	automatisk <input type="checkbox"/>
Max. effekt kW (DIN) 1588 cm ³	
ved omdr./min. 37	
Tomgang, omdr./min. 4200	
Radiostøjdæmpning 800-850	
Støjmåling, dB (A) -	
ved omdr./min. maks.	
Lyddæmper 1 stk. cylindrisk, 130 x 610 mm	

Rubrik 10. Karrosseri

Sammenbygget førerhus og varekasse. 2 fordøre, skydedør i højre side eller skydedør i begge sider, samt bagklap. Adskillelse i stålplade i fuld bredde og højde eller adskillelse i fuld bredde og halv højde, samt 8 mm acrylplade i U-profilramme bag fører. Bag vindue i stålpladeadskillelse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i U-profilramme
Kan være monteret med forhøjet glasfibertag

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
København, den 8. maj 1981

BICP-GLOSTRUP

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
Tillæg nr.	4
F.afd. j.nr. 1979-2451-277	

Tillæg nr. 4

til

Standard-typegodkendelse nr. 3050

udstedt efter begæring af Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355, 2600 Glostrup

Tlf. 02 - 63 11 22

Fra stelnummer D 000001 godkendes køretøjet tillige med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

Udførelse, med skydedør i.....	Højre side	Begge sider		
Egenvægt.....kg	1275	1300		
Tjenestevægt.....kg	1400	1425		
Tilladt akseltryk, 1. aksel.....kg	1100	1100		
2. aksel.....kg	1400	1400		
Tilladt totalvægt.....kg	2400	2400		
Største tilladte påhængskøretøj med bremses.....kg	1200	1200		
uden bremses.....kg	600	600		

Rubrik 8. Motor, transmission

Fabrikat.....	Volkswagen	Volkswagen	Brændstofbeholder
Type/mærkning.....	DF	DG	metal <input checked="" type="checkbox"/>
Princip.....	4-takt benzin	4-takt benzin	kunststof <input type="checkbox"/>
Cylindre.....	4 vandretliggende	4 vandretliggende 60 l
Volumen.....cm ³	1913	1913	Kunststofftank,
Max. effekt kW (DIN).....	44	57	mærkning:
ved omdr./min.....	3700	4600	
Tomgang, omdr./min.....	750-850	825-975	
Radiostøjdæmpning.....	P&T godk. 1010085	P&T-godk. 1010086	Gearkasse
Støjmåling, dB(A).....	71. EF-dir. 77/212, e1-1011	72. EF-dir. 77/212, e1-1012	manual <input checked="" type="checkbox"/>
ved omdr./min.....	2775	3450	automatisk <input type="checkbox"/>
Lyddæmper.....	1 stk. cylindrisk, 125 x 930 mm		

Rubrik 10. Karrosseri

Sammenbygget førerhus og varekasse. 2 fordøre, skydedør i højre side eller skydedør i begge sider samt bagklap. Adskillelse i stålplade i fuld bredde og højde eller adskillelse i fuld bredde og halv højde, samt 8 mm acrylplade i U-profilramme bag fører. Bag vindue i stålpladeadskillelse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i U-profilramme
Kan være monteret med forhøjet glasfibertag

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
Herlev, den 5. januar 1983

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	25
Standard-typegodkendelse nr.	3050
Tillæg nr.	5
F.afd. j.nr. 1984-2451-342	

Tillæg nr. 5

til

Standard-typegodkendelse nr. 3050

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S** Tlf. 02-63 11 22
Park Alle 355, 2600 Glostrup

Med dette tillæg godkendes:

I Ændret vægte

II. Ny Motor (dieselmotor med turbo)

I. Rubrik 3. Vægte

(Motor DF og DG)

	Højre side	Begge sider
Udførelse med skydedør i		
Egenvægt kg	1275	1300
Tjenestevægt kg	1400	1425
Tilladt akseltryk, 1. aksel kg	1200	1200
2. aksel kg	1400	1400
Tilladt totalvægt kg	2450	2450
Største tilladte påhængskøretøj		
med bremses kg	1200	1200
uden bremses kg	600	600

(Motor CS og JX)

	Skydedør i højre side		Skydedør i begge sider	
	CS	JX	CS	JX
Udførelse Motor:				
Egenvægt kg	1325	1350	1350	1375
Tjenestevægt kg	1475	1500	1500	1525
Tilladt akseltryk, 1. aksel kg	1200	1200	1200	1200
2. aksel kg	1400	1400	1400	1400
Tilladt totalvægt kg	2450	2450	2450	2450
Største tilladte påhængskøretøj				
med bremses kg	1200	1200	1200	1200
uden bremses kg	600	600	600	600

II. Rubrik 8. Motor, transmission

JX

Fabrikat Volkswagen
Princip 4-takt diesel med turbo
Cylindre 4 i række
Volumen cm³ 1588
Max. effekt kW (DIN) 51
ved omdr./min. 4500
Tomgang, omdr./min. 800-850
Radiostøjdæmpning
Støjmåling, dB(A) 92*) 81/334-e1-1438
ved omdr./min. 3375
Lyddæmper 1 stk. cyl. 130 x 610 mm
*) Støjmålemetode IV

Gearkasse

manual ☒
automatisk ☐

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
Herlev, den 16. oktober 1984

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen