

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person-, vare- eller lastbil

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S VW Audi Import**
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Tlf. 01 - 29 22 33

1. Betegnelser

Mærke Volkswagen
Model Transporter
Type 24

Art Varebil
Stelnummer fra 0000001*)

*) Foran stelnummeret er anført et bogstav angivende
modelårgang

2. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade
Navn eller varemærke På motor
Type og stelnummer På bagside af højre tværdrager bag højre forhjul

3. Vægte

	Lukket førerhus, åbent lad		Dobbelt kabine, åbent lad	
	Man. gear	Autom. gear	Man. gear	Autom. gear
Udførelse				
Egenvægt kg	1275	1325	1375	1425
Tilladt akseltryk, 1. aksel kg	1100	1100	1100	1100
2. aksel kg	1400	1400	1400	1400
Tilladt totalvægt kg	2350	2350	2350	2350
Største tilladte påhængskøretøj*)				
med bremses kg	1200	800	1200	800
uden bremses kg	600	600	600	600
Tjenestevægt kg	1400	1450	1500	1525

*) Se rubrik 11

4. Dimensioner

Akselafstand 2460 mm
Sporvidde, 1. aksel 1570 mm
2. aksel 1550 mm

Største længde 4570/4600 mm*)
Største bredde 1870 mm

*) Uden/med gummiliste på kofangere

5. Bærende elementer

Chassisramme Selvbærende karrosseri

Hjulophæng, 1. aksel Uafhængig ophængning i triangler
2. aksel Uafhængig ophængning i bagudrettede triangler

Fjedre, 1. aksel Skruefjedre, d = 16,0, Dy = 132 mm

2. aksel Skruefjedre, d = 11,0-18,3 mm, Dy = 47-163 mm

Fælge, 1. aksel 5½ J x 14

Dæk, 1. aksel 185 R 14 C, 6 p.r.

2. aksel 5½ J x 14

2. aksel 185 R 14 C, 6 p.r.

Afstand opspændingsflange

— indvendig fælgkant, 1. aksel . 121 mm

2. aksel . 121 mm

6. Styreapparat

Camber 0° 40' ± 30'

ubelastet bil

Caster 7° 15' ± 15'

Toe-in 2,5 - 7 mm

Udvendig ratdiameter 450 mm

7. Bremser

Hovedcylinder	23,8 mm
Forstærker	229 mm
Hjulcylinder, 1. aksel	2 stk. 54,0 mm
2. aksel	23,8 mm
Bremseskive/tromle	
1. aksel	278 x 13,0 mm
2. aksel	252 x 55 mm
Begrænser	Decelerationsafhængig bremsekræftbegrænser på 2. aksel

2-kreds system Ja ☒ Nej ☐

Beskrivelse af kredsene

1. kreds: 1. aksel

2. kreds: 2. aksel

	1. aksel	2. aksel
Tromier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Skiver	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter		
1. aksel.....	11,0 mm	
2. aksel.....	253,5 mm	

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

[illegible]

Nødbremse, del af driftsbremse ☐

separat bremse ☐

parkeringsbremse ☒

Parkeringsbremse

fodbremse	<input type="checkbox"/>	håndbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
på 1. aksel	<input type="checkbox"/>	2. aksel	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Motor, transmission CU

Fabrikat	Volkswagen
Princip	4-takt benzin
Cylindre	4 vandret liggende
Volumen	1970 cm ³
Max. effekt kW (DIN)	51
ved omdr./min.	4200
Tomgang, omdr./min.	800-950
Radiostøjdæmpning	P&T-godkendelse nr. 1010057
Støjmåling, dB (A)	74
ved omdr./min.	3150
Lyddæmper	1 stk. cylindrisk, 125 x 930 mm

Brændstofbeholder 60 l

Gearkasse

 manual ☒

 automatisk ☒

9. Elektrisk anlæg

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-mærkede:

Baklygter	Sammenbygget med baglygter, 21 W
Tågebaglygte	Sammenbygget med venstre baglygte, 21 W

10. Karrosseri

II: Dobbeltkabine, åbent lad, indvendige mål, 1880 x 1735 x 380 mm. Fast adskillelse bag førersæde bestående af 8 mm acrylplade i U-profilramme. Forneden pladeadskillelse i fuld bredde, højde 800 mm

11. Særlige bemærkninger

Største tilladte koblingstryk 50 kg

København, den 18. oktober 1979

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person-, vare- eller lastbil

udstedt efter begæring af Skandinavisk Motor Co. A/S VW Audi Import
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Tlf. 01 - 29 22 33

RETTELSE.

I rubrik 7. Bremses skal rettelig stå:

- Nødbremse, del af driftsbremse ☒
separat bremses ☐
parkeringsbremse ☐

Herlev, den 21 dec. 1987

P.M.V.
E.B.


B. Clausen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 3108

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S VW Audi Import** Tlf. 01-29 22 33
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

Udførelse	Man. gear	Autm. gear
Egenvægt	1400	1450
Tjenestevægt	1525	1550
Tilladt aksestryk, 1. akse!	1100	1100
2. akse!	1400	1400
Tilladt totalvægt	2350	2350
Største tilladte påhængskøretøj med bremses	1200	800
uden bremses	600	600

Rubrik 4. Dimensioner

Største længde 4615 mm
Største bredde 1985 mm

Rubrik 10. Karrosseri

Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2820 x 1900 x 405 mm

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
København, den 13. december 1979

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
Tillæg nr.	2
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. 3108

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S** Tlf. 01 - 29 22 33
VW Audi Import
Østerbrogade 125, 2100 København Ø

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende sammenhørende data:

Rubrik 1. Betegnelser

Art Personbil

Rubrik 3. Vægte

Dobbelt kabine, åbent lad

Udførelse	Man. gear	Autom. gear
Egenvægt..... kg	1350	1375
Tjenestevægt	1475	1500
Tilladt akseltryk, 1. aksel	1100	1100
2. aksel	1400	1400
Tilladt totalvægt..... kg	2350	2350
Største tilladte påhængskøretøj		
med bremses..... kg	1200	800
uden bremses..... kg	600	600

Rubrik 7. Bremses

EF-direktiv 71/320 og 75/524, godk.nr. e1-0763

Rubrik 10. Karrosseri

3-dørs lukket med åbent lad, 1880 x 1735 x 380 mm

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. ~~Typeattest uændret~~

København, den 28 maj 1980

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
Tillæg nr.	3
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

Tillæg nr. 3

til

Standard-typegodkendelse nr. 3108

udstedt efter begæring af **VW Audi Import** Tlf. 02 - 63 11 22
Park Allé 355, 2600 Glostrup

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

	Dobbeltkabine, åbent lad		Lukket førerhus, åbent lad	
	Personbil	Varebil I	Varebil II	Varebil III
Udførelse				
Egenvægt kg	1325	1350	1250	1375
Tjenestevægt kg	1450	1475	1375	1500
Tilladt akseltryk, 1. aksel kg	1100	1100	1100	1100
2. aksel kg	1400	1400	1400	1400
Tilladt totalvægt kg	2350	2350	2350	2350
Største tilladte påhængskøretøj med bremses kg	1200	1200	1200	1200
uden bremses kg	600	600	600	600

Rubrik 8. Motor, transmission

	CT	
Fabrikat	Volkswagen	
Princip	4-takt benzin	
Cylindre	4 vandretliggende	Gearkasse
Volumen	1584 cm ³	manual <input checked="" type="checkbox"/>
Max. effekt kW (DIN)	37	automatisk <input type="checkbox"/>
ved omdr./min.	4000	
Tomgang, omdr./min.	800-950	
Radiostøjdæmpning	P & T godk.nr. 1010058	
Støjmåling, dB (A)	72 EF-dir. 70/157, godk.nr. e1-0601	
ved omdr./min.	3000	
Lyddæmper	1 stk. cylindrisk, 120 x 525 mm	

Rubrik 10. Karrosseri

Personbil: 3-dørs lukket med åbent lad
Varebil I: Dobbeltkabine, åbent lad, indvendige mål, 1880 x 1735 x 380 mm
Fast adskillelse bag førersæde bestående af 8 mm acryl-
plade i U-profilramme. Forneden pladeadskillelse i fuld
bredde, højde 800 mm
Varebil II: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2730x1735x380 mm
Varebil III: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2820x1900x405 mm

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
København, den 28. januar 1981

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
Tillæg nr.	4
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

Tillæg nr. 4

til

Standard-typegodkendelse nr. 3108

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S** Tlf. 02 - 63 11 22
VW Audi Import
Park Allé 355, 2600 Glostrup

Fra stelnummer BH 000001 godkendes køretøjet tillige med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

Udførelse.....	Dobbeltkabine, åbent lad		Lukket førerhus, åbent lad	
	Personbil	Varebil I	Varebil II	Varebil III
Egenvægt..... kg	1425	1450	1350	1475
Tjenestevægt..... kg	1550	1600	1500	1625
Tilladt akseltryk, 1. aksel..... kg	1100	1100	1100	1100
2. aksel..... kg	1400	1400	1400	1400
Tilladt totalvægt..... kg	2400	2400	2400	2400
Største tilladte påhængskøretøj				
med bremses..... kg	1200	1200	1200	1200
uden bremses..... kg	600	600	600	600

Rubrik 8. Motor, transmission

Fabrikat.....	CS	Brændstofbeholder	
Princip.....	VW	60 l
Cylindre.....	4-takt diesel	Gearkasse	
Volumen.....	4 i række	manual	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. effekt kW (DIN).....	1588 cm ³	automatisk	<input type="checkbox"/>
ved omdr./min.	37		
Tomgang, omdr./min.	4200		
Radiostøjdæmpning.....	800-850		
Støjmåling, dB (A).....	-		
ved omdr./min.	83		
Lyddæmper.....	maks.		
	1 stk. cylindrisk, 130 x 610 mm		

Rubrik 10. Karrosseri

Personbil: 3-dørs lukket med åbent lad

Varebil I: Dobbeltkabine, åbent lad, indvendige mål, 1880 x 1735 x 380 mm

Fast adskillelse bag førersæde bestående af 8 mm acrylplade i U-profilramme

Forneden pladeadskillelse i fuld bredde, højde 800 mm

Varebil II: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2730 x 1735 x 380 mm

Varebil III: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2820 x 1900 x 405 mm

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
København, den 8. maj 1981

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

Volkswagen Transporter	24
Standard-typegodkendelse nr.	3108
Tillæg nr.	5
F.afd. j.nr. 1979-2451-306	

Tillæg nr. 5

til

Standard-typegodkendelse nr. 3108

udstedt efter begæring af **Skandinavisk Motor Co. A/S**
Park Alle 355, 2600 Glostrup

Tlf. 02 - 63 11 22

Fra stelnummer D 000001 godkendes køretøjet tillige med følgende sammenhørende data:

Rubrik 3. Vægte

	Dobbelt kabine, åbent lad		Lukket førerhus, åbent lad	
	Personbil	Varebil I	Varebil II	Varebil III
Udførelse				
Egenvægt.....kg	1375	1400	1300	1425
Tjenestevægt.....kg	1525	1550	1450	1575
Tilladt akseltryk, 1. aksel.....kg	1100	1100	1100	1100
2. aksel.....kg	1400	1400	1400	1400
Tilladt totalvægt.....kg	2400	2400	2400	2400
Største tilladte påhængskøretøj				
med bremses.....kg	1200	1200	1200	1200
uden bremses.....kg	600	600	600	600

Rubrik 8. Motor, transmission

Fabrikat.....	Volkswagen	Volkswagen	Brændstofbeholder
Type/mærkning.....	DF	DG	metal <input checked="" type="checkbox"/>
Princip.....	4-takt benzin	4-takt benzin	kunststof <input type="checkbox"/>
Cylindre.....	4 vandretliggende	4 vandretliggende 60 l
Volumen.....cm ³	1913	1913	Kunststofftank,
Max. effekt kW (DIN).....	44	57	mærkning:
ved omdr./min.....	3700	4600	
Tomgang, omdr./min.....	750-850	825-975	
Radiostøjdæmpning.....	P&T godk. 1010084	P&T-godk. 1010087	Gearkasse
Støjmåling, dB(A).....	71. EF-dir. 77/212, e1-1011	72. EF-dir. 77/212, e1-1012	manual <input checked="" type="checkbox"/>
ved omdr./min.....	2775	3450	automatisk <input type="checkbox"/>
Lyddæmper.....	1 stk. cylindrisk, 125 x 930 mm		

Rubrik 10. Karrosseri

Personbil: 3-dørs lukket med åbent lad

Varebil I: Dobbeltkabine, åbent lad, indvendige mål 1880 x 1735 x 380 mm

Fast adskillelse bag førersæde bestående af 8 mm acrylplade i U-profilramme

Forneden pladeadskillelse i fuld bredde, højde 800 mm

Varebil II: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2730 x 1735 x 380 mm

Varebil III: Lukket førerhus, åbent lad, indvendige mål, 2820 x 1900 x 405 mm

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende
Herlev, den 5. januar 1983

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen